



TIVO Babka Lancetowata 600g

Cena	25,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod EAN	5904730460972
Producent	TIVO

Opis produktu

TIVO Babka lancetowata 600g – naturalny dodatek dla królików i gryzoni

Wsparcie zdrowia układu oddechowego i skóry

TIVO Babka lancetowata to suszony liść o wszechstronnych właściwościach leczniczych. Babka lancetowata wykazuje działanie wykrztuśne, przeciwzapalne i osłaniające, które łagodzi podrażnienia i stany zapalne skóry oraz układu oddechowego. Zawiera liczne cenne składniki odżywcze, takie jak witaminy A, C, K, minerały i błonnik, które wspomagają zdrowie i dobre samopoczucie małych zwierząt.

Produkt jest idealny jako uzupełniający dodatek do diety królików, szynszyli, świnek morskich, koszatniczek, chomików, myszy, szczurów i myszokoczków, wspierając ich odporność i regenerację.

Skład

- 100% suszony liść babki lancetowatej

Analiza

- Wilgotność: 10%

Korzyści i cechy produktu

- Działanie wykrztuśne i przeciwzapalne
- Działa osłaniająco na błony śluzowe
- Łagodzi podrażnienia skóry i wspiera zdrową sierść
- Wysoka zawartość błonnika pokarmowego
- Naturalny, bez dodatków chemicznych

Sposób podawania

Podawać co 2-3 dni jako dodatek do karmy – 2 łyżki stołowe dla królików i większych gryzoni, 1 łyżka dla mniejszych gatunków.

Naturalne wsparcie zdrowia Twojego pupila

Wybierz **TIVO Babka lancetowata 600g** – skuteczny i bezpieczny dodatek do codziennej diety.

Zamów już dziś!

□ FAQ

1. Dla jakich zwierząt jest przeznaczony produkt?

Produkt dedykowany jest królikom i małym gryzoniom, takim jak szynszyle, świnki morskie, koszatniczki, chomiki, myszy, szczury i myszokoczki.

2. Jakie właściwości lecznicze ma babka lancetowata?

Babka lancetowata działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie i osłaniająco, łagodzi podrażnienia i wspomaga układ oddechowy oraz zdrowie skóry.

3. Czy produkt można podawać regularnie?

Tak, zaleca się podawanie 2-3 razy w tygodniu jako dodatek do karmy.

4. Czy w babce są sztuczne dodatki?

Nie, jest to naturalny suszony liść pozbawiony dodatków chemicznych.

5. Jak dawkować babkę lancetowatą?

2 łyżki stołowe dla królików i większych gryzoni, 1 łyżka dla mniejszych gryzoni co 2-3 dni.